

Sollevare un fusto con la gru

Modello 86 in acciaio al carbonio verniciato di blu



Sollevatori sicuri con supporto sotto il fusto

- Da fissare a gru, monorotaia o paranco
- Posizionare il fusto sul supporto inferiore
- Fissare la cinghia intorno al fusto
- Sollevare il fusto in acciaio, plastica o fibra
- Capacità: 1000 lb (454 kg)

Sollevamento e trasporto di fusti in acciaio, plastica o fibra:

- diametro da 22" a 23,5" (da 55,9 cm a 59,7 cm)
- Altezza da 23" a 38" (da 58,4 cm a 96,5 cm)
- Accetta adattatori di diametro per fusti più piccoli fino a 14" (35,6 cm) di diametro

Dove viene utilizzato questo sollevatore per fusti?

- Banchine e soppalchi
- Piattaforme petrolifere e altre applicazioni marine
- Cantieri

Modello 86-SS realizzato in acciaio inossidabile tipo 304 Acciaio INOX



Fissare il sollevatore per fusti al gancio del paranco o della gru per sollevare e spostare un fusto in posizione verticale.

È anche possibile fissarlo al carrello elevatore con il gancio per forche Morse modello 284.



Gancio a forca modello 284

Fissare il fusto con la cinghia e il meccanismo di presa positiva a cricchetto attorno al fusto. Il fusto è sostenuto dal basso da una barra nella parte inferiore. Ciò garantisce che il fusto venga trasportato in modo sicuro senza possibilità di scivolare fuori. Non sono necessari attrezzi.

Una volta caricato, il dispositivo trasporta il fusto senza inclinarlo.

Ogni modello 86 e 86-SS è sottoposto a prove di carico in fabbrica al 125% della capacità nominale, in conformità con lo standard nazionale americano ASME B30.20. Ogni unità viene fornita con un certificato di prova di carico.

Sollevatori per fusti serie 86

Modello	Descrizione	Capacità
86	Sollevatore per fusti con cinghia a nastro attorno al fusto	1000 libbre (454 kg)
86-SS	Sollevatore per fusti in acciaio INOX con cinghia a nastro attorno al fusto	1000 lb (454 kg)



Opzioni, kit e accessori



Opzione installata in fabbrica n. 6314i-P (mostrata a sinistra)

Catena a maglie e cricchetto sul nuovo modello 86

Opzione installata in fabbrica n. 6314SSi-P

Catena Cinch in Acciaio INOX e cricchetto sul nuovo modello 86-SS

La catena Cinch è l'opzione preferita in applicazioni con materiali caustici o abrasivi. La catena Cinch in lega è più durevole e più resistente all'usura, al calore, agli agenti chimici, ecc.

Kit n. 6314-P

Catena a maglie e cricchetto da installare sul modello 86


Kit n. 6314SS-P (mostrato a destra) Catena a maglie e cricchetto in Acciaio INOX da installare sul modello 86-SS



Serie 55/30

Adattatori di diametro per fusti più piccoli

Installare l'adattatore di diametro della misura corretta per ciascun fusto.



PROD
OTTO
NEGLI
STATI
UNITI

Kit tasche per forche

Kit tasche per forche n. 6315-P

Aggiungere le tasche per forche al movimentatore sottogancio per fusti. Installare sui modelli 85A, 85G, 85i, 86, 185A, 185G, 185A-HD o 185G-HD.

NON adatto ai modelli con parti resistenti alle scintille.




Kit 6315-P
installato
sul modello
185A-HD




Dimensioni

Dimensioni del sollevatore per fusti per il modello 86 e il modello 86-SS



Dettagli dell'occhiello di sollevamento



~ ~ Sollevatori per fusti personalizzati ~ ~

PROD
OTTO
NEGLI
STATI
UNITI



Modello personalizzato n. 86S-2D per 2 fusti
Capacità: 2000 lb (907 kg) totali, 1000 lb (454 kg) per fusto



Modello personalizzato n. 86S-2LP con 2 punti di sollevamento **Mostrato con catena Cinch OPTION 6314i-P**



Modello personalizzato n. 86S-FP con tasche per forche e capacità di 1000 lb (454 kg)



Modello personalizzato n. 86S-FPHD con tasche per forche e capacità di 2000 lb (907 kg)



Modello personalizzato n. 86S-3LP con 3 punti di sollevamento. **Mostrato con catena Cinch OPTION 6314i-P**

Sollevatori per fusti personalizzati

Modello	Descrizione	Capacità	Peso spedizione nazionale	Dimensioni spedizione nazionale
86S-2D	Sollevatore per 2 fusti	454 kg per fusto	180 lb (81,6 kg)	L48" x P40" x A57" (122 x 102 x 145 cm)
86S-2LP	Sollevatore per fusti con 2 punti di sollevamento	1000 libbre (454 kg)	65 lb (29,5 kg)	L28" x L19" x H30" (71 x 48 x76 cm)
86S-3LP	Sollevatore per fusti con 3 punti di sollevamento	1000 lb (454 kg)	72 lb (34 kg)	L28" x L19" x A30" (71 x 48 x76 cm)
86S-FP	Sollevatore per fusti con tasche per forche aggiuntive	1000 lb (454 kg)	53,5 kg	L37" x L33" x A37" (94 x 84 x 94 cm)
86S-FPHD	Sollevatore per fusti pesanti con tasche per forche aggiuntive	2000 lb (907 kg)	109 kg	L37" x L33" x A58" (94 x 84 x 147 cm)