




ARTICOLO	QTÀ.	NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE
1	1	190W-P	SALDATURA DEL TELAIO DI BASE, 201
2	6	185-P	CUSCINETTO, BLOCCO CUSCINO 3/4" 201
5	1	1169-P	DADO AUTOBLOCCANTE, ESAGONALE INVERSO 3/8-16
6	2	198-P	ROTELLE, 3", 14, 34, 201
7	8	1317-P	BULLONE, 1/4-20 X 1/2 CARRELLO
8	8	3923-P	DADO, 1/4-20 WHIZ LOCK
9	1	5879-P	ALBERO MOTORE 3/4", 201
10	5	735-P	CHIAVE, WOODRUFF, 9, ASA606 3/16"
11*	8	202-P	RUOTA, MOTRICE O FOLLE, 4", 201
12	16	4767-P	VITE DI FERMO, 1/4-20 X 3/8 ZIGRINATA
13	1	6026-P	ALBERO FOLLE 3/4", 201
14	4	5583-P	CUSCINETTO, BLOCCO CUSCINO 5/8
15	20	4003-P	BULLONE, 3/8-16 X 1-1/4 WHIZ
16	20	4002-P	DADO, 3/8-16 WHIZ LOCK
17	2	194-P	ALBERO DEL MARTINETTO, SERIE 201, 305
18	2	6008-P	PIASTRA LATERALE, POLIETILENE, 201
19	1	6066-P	PIASTRA SUPERIORE, POLIETILENE, 201
20	2	193-P	VITE, TEK, 12-14 X 3/4 3 PT
21	1	217-P	CINGHIA DI MESSA A TERRA, 5154, 201
22	2	213-P	VITE, AZIONAMENTO, #7 X 5/16
23	4	35-P	HHCS, 5/16-18 X 1 GR2
24	4	1570-P	RONDELLA, 5/16 USS, DIAMETRO ESTERNO 7/8
25	1	5773-P	PROTEZIONE, CATENA, 201, PASSO 40
26	1	2873-P	TUBO MANIGLIA CON FORO, 201
27	1	83-P	IMPUGNATURA, MANIGLIA, 1-1/4 X 4-1/2
28	1	163-P	PERNO A SPINA, 3/16 X 2
29	1	5833-P	GANCIO, LEVA DI RIBALTAMENTO, 201
30	1	5878-P	ASSE, 1/2" X 18, 201
31	1	5876-P	SALDATURA, CAVALLETTO, 201
32	2	210-P	RUOTA, MORTUF 3" X 1/2 "FORO 36
33	2	5874-P	VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, 5/16-18 X 3/4"
34	1	5822W-P	LEVA DI SBLOCCO SALDATA, CAVALLETTO
35	1	5927-P	MOLLA, TORSIONE 201 CAVALLETTO
36	1	1166-P	RONDELLA, 3/8 USS DIAMETRO ESTERNO 1", ZINCATA
37	1	>	-- VEDERE TABELLA MOTORI SOTTO --
38	1	950-P	PULEGGIA, FORO 2-1/4 X 1/2, 305
39	1	2938-P	PULEGGIA, 6" X 5/8 FORO, 201
40	1	1005-P	VITE DI FERMO, 5/16-18 X 3/8 ZIGRINATA
41	1	5886-P	PIGNONE #40 10T, FORO 5/8
42	1	5820-P	PIGNONE #40 16T, FORO 3/4

43	1	2544-P	PIGNONE #35 12T, FORO DA 5/8
44	1	2547-P	PIGNONE #35 36T, FORO DA 5/8
45	1	2939-P	CINGHIA A V DENTATA, PIGNONE, 201
46	1	5887-P	CATENA, RULLO, #40, 201/20
47	1	2950-P	CATENA, A RULLI #35, PASSO 66
48	1	5884-P	LEVA DI RIBALTAMENTO ASM, 201, 201VS
49	11	6009-P	VITE, 12-24 X 7/8 4 PT 201
50	4	1634-P	DADO, 5/16-18 WHIZ LOCK
51	1	5881-P	STRISCIA ANTISCIVOLO, 201
82	2	1650-P	RONDELLA A MOLLA DIVISA 5/16

*Parti di ricambio consigliate

MOTORE				
ARTICOLO	QTÀ.	NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE	MODELLO ADATTO
37	1	228i-P	MOTORE, 1/2HP, 1PH, RB, TEFC	201/20-1
		228-1-50-P	MOTORE, 1/2HP, 1PH RB TEFC 50HZ	201/20-1-50
		228-3-P	MOTORE, 1/2HP, 3PH, RB, TEFC	201/20-3
		228-3-50-P	MOTORE, 1/2HP, 3PH RB TEFC 50HZ	201/20-3-50
		228-575-P	MOTORE, 1/2HP, 3PH RB TEFC 575V	201/20-575
		228-E1-P	MOTORE, 1/2HP, 1PH, RB, EXP	201/20-E1
		228-E1-50-P	MOTORE, 1/2HP, 1PH 56C 50HZ EXP	201/20-E1-50
		228-E3-P	MOTORE, 1/2HP, 3PH, RB, EXP	201/20-E3
		228-E3-50-P	MOTORE, 1/2HP, 3PH, RB 50HZ EXP	201/20-E3—50
		228-E575-P	MOTORE, 1/2HP, 3PH, RB 575V EXP	201/20-E575
		228-A-P	MOTORE, ARIA, RB, 201, 305	201/20-A